

FLOOR!T[®]
DER HOLZFUSSBODEN

*Klassische
Landhausdielen*

KOLLEKTION
CLASSIC

KOLLEKTION CLASSIC

Produktaufbau und technische Daten

Die **Kollektion Classic** verbindet Schönes und Gutes in jedem Fußboden. Eichenholz ruhig, oder rustikal. Das Sortieren erfolgt per Hand, um die passenden Maserungen und Strukturen möglichst sorgfältig auszuwählen.

Neben den unterschiedlichen Sortierungen bietet das Sortiment aus dieser Kollektion auch oxidativ geölte und und speziell behandelte Oberflächenveredelungen an.

So ist mit Sicherheit das Richtige für jeden persönlichen Geschmack dabei.

Dank der **Drop-Down-Klickverbindung** sind die Dielen schnell, sauber und einfach zu verlegen.

Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

Sortierung

Natur: nahezu astfreie Sortierung, fast ohne Splint

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.

Transparent geölt mit SafeTOP® Technologie

Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Wärmeleitfähigkeit

0,14 m² K/W

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

3-Schicht Fertigparkett mit 2 bzw. 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %),


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 mm

Mittellage 9 bzw. 10mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Classic	(maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)	
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,520 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,240 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,480 m ²
15/3 x 189 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,8728 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 114,912 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.378,944 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.757,888 m ²

KOLLEKTION **CLASSIC**

Klassische Landhausdielen



Abbildung zeigt Eiche Comfort - rustikale Sortierung, Dielen vierseitig gefast, strukturiert, Oberflächen sind gebürstet und weiß geölt.



GEBÜRSTET



SÄGEFURNIER



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST




2-SEITIG GEFAST



EICHE NEW LINHART

Natur, 2-seitig gefast, gebürstet,
natur geölt


15/3 x 189 x 1.900 mm



EICHE COLETTA

Natur, 2-seitig gefast, gebürstet,
weiß geölt

15/3 x 189 x 1.900 mm



EICHE BRIDA

Rustikal, 4-seitig gefast, gebürstet,
transparent geölt mit SafeTop®

14/3 x 190 x 1.900 mm

ST
SAFETOP®
TECHNOLOGY




5 exklusive Oberflächen,
oxidativ geölt.

FLOOR!T[®]
DER HOLZFUSSBODEN



EICHE NEW NOBLESSE
Rustikal, 4-seitig gefast, gebürstet,
natur geölt

14/3 x 190 x 1.900mm



EICHE NEW COMFORT
Rustikal, 4-seitig gefast, gebürstet,
weiß geölt

14/3 x 190 x 1.900mm



SafeTop[®] Technology steht für höchste Ansprüche an Oberflächenveredelung. Es ist die perfekte Beschichtung für den Wunsch nach echter Rohholzoptik. Die oxidativ geölte Oberfläche ist extrem matt und erhält dadurch eine natürliche Optik ganz ohne Anfeuerung. Der Boden ist wohnfertig geölt und kann nach der Verlegung sofort begangen werden.

FLOOR!T®

DER HOLZFUSSBODEN

KOLLEKTION **CLASSIC**

KLASSISCHE
LANDHAUSDIELEN

F.W. Barth & Co. GmbH
Fuggerstraße 25 | DE - 41352 Korschenbroich
Tel. +49 2161 995599 | info@barth1873.de
www.barth1873.de

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Abbildung zeigt **Eiche NEW Linhart** - natur Sortierung, Dielen zweiseitig gefast, gebürstet, natur geölt

barth1873-07-2024-P-classic-1-DE

